


2025  
REV. 1

# VANNUTSTYR OG FESTEDETALJER



*Kjøp innredning som varer  
- Det er sunt bondevett*

Adresse: Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø  
E-post: [post@reime.no](mailto:post@reime.no)  
Web: [www.reime.no](http://www.reime.no)  
Tlf.: 51791900

**Reime**

Leveringsfrister for normalorder	3
Galvanisk korrosjon og jording av innredning	4
Drikkekar	5
Festesett	6
Reservedeler div. Suevia	7
Reservedeler emaljerte drikkekar, storfe	8
Reservedeler emaljerte drikkekar, småfe	9
Drikkenippler	10 – 13
Drikkestokker	14
Festedetaljer	15 – 16
Festerør og skruer	17 - 21
Salgs -og leveringsbetingelser Reime & Co AS	22

## LEVERINGSFRISTER FOR NORMALORDRER

Dette er standard leveringsfrister for normalordrer etter avtale med våre hovedforhandlere.

Lagervarer	-	1 – 2 uker
Andre standard varer	-	4 uker
Spesialproduksjon	-	10 uker

Varer som skal pulverlakkres må alltid påregnes å ha 2 uker ekstra leveringstid.

**NB!** I toppsesongen kan det bli noe lenger leveringstid på enkelte produkter. I forbindelse med ferieavvikling og de store høytider må leveringstid økes med det antall uker ferien varer.


Pristillegg for pulverlakkering er 17% (om ikke annet er varslet) av varens bruttoverdi på standardfarge; grønn RAL 6001.

Andre farger på forespørsel.

Jording gjøres for å eliminere berøringsfare, og for å unngå galvanisk korrosjon på innredning. Det er ekstremt viktig at kyndige fagfolk utfører jordingen.

Innredningen må **aldri** være i kontakt med armering i betong. Dette gir høy risiko for galvanisk korrosjon, som en følge av at armeringen “trekker” på galvaniseringen. Innredningen skal jordes mot nullpunkt, og ikke mot armering.

**Reime kan ikke ta ansvar for korrosjonsskade som oppstår som en følge av at disse punktene blir brutt.**



Illustrasjon utviklet i samarbeid med autorisert elektroinstallatør.

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	16110	<p><b>Suevia 1120</b> Enkelt rustfritt drikkekar med ventil og 1/2" tilkobling ovenfra. Justerbar vannmengde.</p> <p><b>Brukes til storfe</b></p>
	16111	<p><b>Suevia 1220</b> Rustfritt drikkekar med ventil og 3/4" tilkobling under- og ovenfra. Justerbar vannmengde.</p> <p><b>Brukes til storfe</b></p>
	16093	<p><b>Suevia 10P</b> Drikkeskål i plast av høy kvalitet, med forsterkningsplate av stål. Messing rørventil med 1/2" tilkobling ovenfra, utv. gjenger. Høyt og lavt vanntrykk. Vannregulering ved å forstørre dyseboring.</p> <p><b>Brukes til hest og storfe</b></p>
	16054	<p><b>Suevia 130P</b> Drikkeskål med flottørventil, uttappingsplugg i bunnen. Deksel er i rustfritt stål. Enkel justering av vannivået. 1/2" tilkobling fra venstre eller høyre side, utv. Gjenger.</p> <p><b>Brukes til hest, sau, kalv, storfe og geit</b></p>
	14168	<p><b>Erland dobbelt drikkekar</b> Emaljert. 1/2" tilkobling. Messingventil.</p> <p><b>Brukes til storfe</b></p>

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14742 14743 14746	<b>Festesett for drikkekar 4kt-stolpe</b> 50/50 4kt. Stolpe Erland/1120/1220 70/70 4kt. stolpe 1120 70/70 4kt. stolpe 1220
	14740	<b>Festesett</b> For drikkekar 60/60 4kt. stolpe Erland/1120/1220
	104705	<b>Festesett</b> For Erland dobbelt drikkekar (art.nr. 14168) på 70/70 4kt. stolpe.
	14173	<b>Drikkekarfeste</b> For ungdyrgitter
	16042	<b>Festebrakett med            høyderegulering</b> Rustfritt stål. Totallengde 75 cm. Reguleringsområde på 50 cm med steg på 10 cm. Justering av høyde på drikkekaret uten å bruke verktøy. Passer til drikkekar modell 130P.



Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	102.1102	Holder for modell 1120
	102.1202	Holder for modell 1220
	102.0759	Komplett ventil for kar. Passer til modell 1120, 1220 og .10P
	102.0725	Komplett ventil med pakning. Passer til modell 10P.
	102.0634	Reguleringsskrue med o-ring
	102.0175	Låsepropp 1/2"
	109.0673	Ventilfjær. 6pk. av art.nr. 102.0673
	109.0727	Ventilpakning 20x11x3. 6pk. av art.nr. 102.0727

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14280	<b>Rep.sett for tilkobling.</b> Inneholder: unionsmutter og koblingsstuss
	14281	<b>Rep.sett for ventil</b> Inneholder: stillskive, fjær, pakningsmutter, plastpakning og ventilinnsats
	14282	<b>Enkel tunge med bolt</b> Inneholder: enkel tunge, bolt med gjenger og mutter M6
	14283	<b>Dobbel tunge med bolt</b> Inneholder: dobbel tunge, bolt med gjenger og mutter M6
	14284	<b>Komplett ventil uten tunge og tilkobling</b> Inneholder: stillskive, fjær, pakningsmutter, ventilinnsats, ventilhus og kontramutter
	14295	<b>Unionsmutter</b> 10 stk.
	14290	<b>Hengslebolt</b> 10 stk.
	14289	<b>Plastpakninger</b> 10 stk.
	14283	<b>Kontramutter</b> 10 stk.
	422006	<b>Drikkekar ventilfeste</b>






Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14285	<b>Rep.sett for tilkobling.</b> Inneholder: unionsmutter og koblingsstuss 1/2" rgj.
	14286	<b>Rep.sett for ventil</b> Inneholder: stillskive, fjær, stammehode, stamme og pakning (o-ring)
	14287	<b>Tunge med bolter og foringer</b> Inneholder: tunge, skrue M6x12 og foringer
	14288	<b>Komplett ventil uten tunge og tilkobling</b> Inneholder: stillskive, fjær, stammehode, stamme, pakning (o-ring) og ventilhus
	14296	<b>Unionsmutter</b> <b>10 stk</b>
	14292	<b>Hengslebolt</b> 10 stk.
	14294	<b>Kontramutter</b> 10 stk.
	14291	<b>Pakninger (o-ring)</b> 10 stk.

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14213 14214 14215	<b>Veggfeste, galvanisert</b> 1/2" x 1/2" 15 gr. 1/2" x 3/4" 15 gr. 1/2" x 1" 15 gr.
	16089 16090	<b>Drikkenippler, rustfritt stål</b> 1/2" 63 mm lang, for grisunger opp til 35 kg 1/2" 78 mm lang, for gris, sau og kalv
	16091 16092	<b>Tunge med bolter og foringer</b> 1/2" – 3/4" 105 mm lang, for sau og gris 3/4" 105 mm lang, for storfe
	16046 16045	Sil til art.nr. 16091 Rød mutter til art.nr. 16091
	16095 16096	<b>Komplett drikkenippelslange</b> Hydraulisk slange med de nødvendige deler påsatt. Med nippelslange følger også kjetting for å henge opp utstyret  Nippelslange komplett 120 cm, inkl. drikkenippel Nippelslange komplett 160 cm, inkl. drikkenippel
	16094	<b>Drikkenippel, modell 326</b> Justerbar vannstrøm fra utsiden. 1/2" tilkobling utv.gjenger. Brukes til storfe, kalv og gris. Kapasitet: opptil 6 l/min ved 4 bar
	14172	<b>Drikkenippelfeste</b> For ungdyrgitter

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	16010	<b>Tilkobling drikkenippel</b> 20 mm / 1/2" / 20 mm, innv.gjenger
	16011	<b>Albue</b> 20 mm / 20 mm
	16012	<b>Kobling</b> 20 mm / 20 mm
	16013	<b>Albue overgang</b> 20 mm / 1/2", innv.gjenger
	16200	<b>Brakett</b> For T-rør etefront, kompl.
	16201	<b>Brakett</b> For T-rør veggmontert, kompl.
	16203	<b>Brakett</b> For T-rør m/klammer til 1" rør, kompl.







Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	<p>15810 15811 15812 15813</p>	<p><b>Drikkenippler, rustfritt stål</b> Smågris 1/2" gjenger. 2,75 l/min ved 4 bar Slaktegris 1/2" gjenger. 4,3 l/min ved 4 bar Purker 1/2" gjenger. 4,15 l/min ved 4 bar Purker 3/4" gjenger. 4,15 l/min ved 4 bar</p>
	<p>15815  15816</p>	<p>Purker nesenippel spray 1/2" gjenger 8 l/min ved 4 bar.  Nesenippel spray 1/2" gjenger. 2,4 l/min ved 4 bar</p>
	<p>15820</p>	<p><b>Troventil</b> For 1" rør 3,1 l/min ved 4 bar</p>
	<p>15830</p>	<p><b>Veggfeste, rustfritt stål</b> 1/2" x 1/2" x 15 gr.</p>
	<p>15831</p>	<p><b>Veggfeste, rustfritt stål</b> 1/2" x 1/2" x 45 gr.</p>
	<p>15832</p>	<p><b>Veggfeste, rustfritt stål</b> 1/2" x 3/4" x 30 gr.</p>

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	15835 15837 15838	<b>Anboringsklammer, rustfritt stål</b> 1/2" for 1" rør Rep.pakning anboringsklammer Komplette u-bøyle for anboringsklammer
	15840	<b>Albue, rustfritt stål</b> 1/2" x 1/2" x 90 gr. innv./innv.
	15841	<b>Albue, rustfritt stål</b> 1/2" x 1/2" x 90 gr. utv./utv.
	15845	<b>Rørfeste, rustfritt stål</b> 1/2"
	15846	<b>Rørstøtte, rustfritt stål</b> 1/2"

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
<p><b>Drikkestokk, rustfritt stål</b>                      Finnes i 3 varianter, med 2, 3 og 4 nippler (hhv. til slaktegris (SL), fødebinge (F) og FS-binge). Alle tilkoblinger er 1/2" BSP gjenger. Reguleringsmulighet for vannmengde.</p>		
	15850	1 x 2 SL inkl. nippler
	15851	2 x 2 SL inkl. nippler
	15852	1 x 2 SL uten nippler
	15853	2 x 2 SL uten nippler
	15854	1 x 3 F inkl. nippler
	15855	2 x 3 F inkl. nippler
	15856	1 x 3 F uten nippler
	15857	2 x 3 F uten nippler
	15858	1 x 4 FS inkl.nippler
	15859	2 x 4 FS inkl.nippler
	15860	1 x 4 FS uten nippler
	15861	2 x 4 FS uten nippler
	422050	Skjøterør 50 cm for drikkestokk
	110949	<b>Festesett for drikkestokk, rustfritt stål</b> x 2 til gitter for 15850 - 15853
	110950	x 3 – 4 til gitter for 15854 - 15861









Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
  		<b>Rørfeste, galvanisert</b>
	15362	1" m/35x35 bøyle
	15375	1" m/50x50 bøyle
	15368	1 1/4" m/35x35 bøyle
	14128	1 1/4" m/50x50 bøyle
	15367	2" m/60x60 bøyle
	15345	2" m/70x70 bøyle
	15364	1" m/1" U-bøyle
	15365	1" m/1 1/4" U-bøyle
	15363	1" m/1 1/2" U-bøyle
	15369	1 1/4" m/1" U-bøyle
	15370	1 1/4" m/1 1/4" U-bøyle
	15371	1 1/4" m/1 1/2" U-bøyle
	15360	1" uten bøyle
	15366	1 1/4" uten bøyle
	15333	1 1/2" uten bøyle
	15361	2" uten bøyle
 		<b>U-bolt, galvanisert</b> Alle U-bolter leveres med mutter og skiver
	15025	For 1" rør (34 mm)
	14067	For 1 1/4" rør (43 mm)
	15024	For 1 1/2" rør (48 mm)
	15190	For 2" rør (60 mm)
	15026	For 35x35
	15023	For 50x50
	15200	For 60x60
15205	For 70x70	

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14163 14164	<b>U-bøyle, galvanisert</b> Med skrå til anboringsklammer  For 1" rør For 1 1/4" rør
  	30051073 30051063 30051043 30051113 30051123 30051133  15219	<b>Veggfester</b>  For 1/2" rør For 3/4" rør For 1" rør For 1 1/4" rør For 1 1/2" rør For 2" rør  For 1 1/4" rør. Brukes når røret er vannførende.
      	14250 15270 15271  14251  14252  14253	<b>Toppfeste</b>  For 1 1/4" rør For 1 1/2" rør For 2" rør  Hjørnefeste for 1 1/4" rør  T-feste med gj.løp for 1 1/4" rør  Skjøtemuffe for 2" rør

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	410257 410255 410256 410252 410253 410254	<b>Franske treskuer, varmforzinket</b>  8 x 65 Vzn 8 x 75 Vzn 10 x 50 Vzn 10 x 65 Vzn 10 x 100 Vzn 10 x 130 Vzn
	400682 400683	<b>Plastplugg</b>  For 8 mm treskruer For 10 mm treskruer
	410321 410324 410326 410327 410328	<b>Ekspansjonsbolter, varmforzinket</b>  M10 x 75 Vzn M12 x 110 Vzn M12 x 140 Vzn M12 x 180 Vzn M16 x 175 Vzn
	15140 15141	<b>Gjengestenger</b> Leveres med 10 stk. skiver og muttere per stang  M10 x 1000 M12 x 1000
	4399 4400 4401 4402 4403	<b>Vannledningsrør, galvanisert</b>  Vannledningsrør 3/8" med muffe Vannledningsrør 1/2" med muffe Vannledningsrør 3/4" med muffe Vannledningsrør 1" med muffe Vannledningsrør 1 1/4" med muffe

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	5503 5502 5504 5505	<b>Teknisk rør, galvanisert</b>  1/2" tekn. galv rør MS 1 1/4" tekn. galv rør MS 1 1/2" tekn. galv rør MS 2" tekn. galv rør MS
	514034 400921 400922 400923	<b>Skjøtehylse for teknisk rør</b>  Skjøtemuffe 1/2" Skjøtehylse 1 1/4" Skjøtehylse 1 1/2" Skjøtehylse 2"
	420051 420344 420342 420339 420338	<b>Adusert muffe nr. 270</b>  1/2" galv 3/4" galv 1" galv 1 1/4" galv 1 1/2" galv
	15880 420057	<b>Adusert ansatsnippel nr. 280</b>  1/2" galv 1" galv
	420334 420335 420336	<b>Adusert overgangsnippel nr. 241</b>  3/4" x 1/2" galv 1" x 1/2" galv 1" x 3/4" galv

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	420343 420340 420321	<b>Kappe nr. 301, galvanisert</b> 3/4", galv 1", galv 1 1/4" galv
	420492 420002 420879	<b>T-rør, galvanisert</b> 1 x 1/2", galv 1/2", galv 1 1/4", galv
 	104442  104462 104464 104465	<b>Albu, galvanisert</b> 1/2" 92 gr., galv 1/2" 90 gr., galv 1" 90 gr., galv 1 1/4" 90 gr., galv
	15240 15241 15245	<b>Anboringsklammer, galvanisert</b> 1" x 1/2" 1 1/4" x 1/2" 10 stk. pakninger til anboringsklammer
	15790	<b>T-skjøteklammer</b> For 1" rør
	104856 104770 104771	<b>Klammer</b> For 50/50 stender For 60/60 stender For 70/70 stender

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	104168	<b>Klammer</b> For 1 1/4" rør
	30155123 30155133 30155143 30155023 30155153	<b>Klammer</b> A-mål = senter/senter boltehull For 1/2" rør      A = 56 mm For 1" rør      A = 73 mm For 1 1/4" rør      A = 98 mm For 1 1/2" rør      A = 108 mm For 2" rør      A = 108 mm
	30130213 30130013 30130073	<b>Klammer halvdel</b> For 1" rør      A = 67 mm For 1 1/4" rør      A = 80 mm For 1 1/2" rør      A = 92 mm
	30003083 30003103 30003113 30003143 30003153 30003173 30003183 30003193	<b>T-rør klammer</b> 1" x 1"      bolt 10 x 60 1 1/4"x 1"      bolt 10 x 60 1 1/4" x 1 1/4"      bolt 10 x 70 1 1/2" x 1 1/4"      bolt 10 x 75 1 1/2" x 1 1/2"      bolt 10 x 80 2" x 1 1/4"      bolt 10 x 70 2" x 1 1/2"      bolt 12 x 80 2" x 2", 2 stk.      bolt 12 x 90
	30024003 30024013 30024073	<b>T-rør klammer med klo</b> 1 1/4" x 3/4"      bolt 10x 50 1 1/4" x 1 1/4"      bolt 10 x 70 2" x 1 1/4"      bolt 10 x 70
	30023023 30023033	<b>Dobbelt rørklammer</b> 1" x 1"      bolt 10 x 60 1 1/4" x 3/4"      bolt 10 x 60





## 1 INNLEDING

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er skriftlig akseptert av Leverandør.

NL 17, (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige), gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved motstrid skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: Leverandørs ordrebekreftelse, Leverandørs tilbud, Kjøpers forespørsel, disse salgs- og leveringsbetingelser, og NL 17.

## 2 PRISER

Ordrebekreftelsens og tilbudets priser er oppgitte i NOK og er eksklusive merverdiavgift.

Oppgitte priser er basert på datoen for ordrebekreftelsen eller tilbudet. Endres priser fra underleverandører, eller som følge av frakt, toll, valutakurser, råvarepriser og/eller øvrige innsatsfaktorer i perioden fram til levering/fakturering, har Leverandør rett til prisregulering tilsvarende faktisk endring.

Leverandør har i alle tilfeller rett til prisregulering tilsvarende best egnede indeks fra SSB, fra tilbudsdato til leveringsdato. Leverandør har ellers rett til årlige prisjusteringer pr 1. januar.

Dersom ikke annet kommer frem, kommer fraktkostnader, palle, emballasje, miljøgebyr mv. i tillegg. Kjøper kan få prisestimat i forkant på forespørsel.

Bestillinger på under NOK 3.000 (ekskl. mva.) eller minstebeløpet som til enhver tid fastsettes av Leverandøren ("Minstebeløpet") vil være gjenstand for et gebyr på NOK 150,- (ekskl. mva.) eller slikt annet gebyr som til enhver tid fastsettes og belastes av Leverandøren.

## 3 TILBUDETS VARIGHET

Tilbud er gyldig i det angitte tidsrommet. Dersom ikke tidsrom er uttrykkelig angitt skal tilbudet anses gyldig i ikke mer enn 30 dager fra tilbudsdato.

## 4 BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje per 30 dager fra fakturadato, 14 dager for privatkunder. Ved forsinket betaling har Leverandør krav på den til enhver tid gjeldende forskinkelsesrente fra forfallsdato til betaling av alt utestående skjer, i henhold til forskinkelsesrenteloven.

Kjøper har ikke rett til å motregne i kjøpesummen som følge av krav mot Leverandør.

## 5 OVERTAKELSE

Levering skal skje FCA iht. INCOTERMS, overtakelsessted Leverandørs fabrikklokaler om ikke annet avtales særskilt.

Leverandørs angitte leveringsdato gjelder levering til overtakelsesstedet, ikke leveringssted/bestemmelsessted.

Leverandøren har uavhengig av leveringsbetingelser, rett til å forskuttere og kreve betalt av Kjøper kostnader til transport, forsikring og toll mv. Dette påvirker ikke risikoovergang eller oppgitte leveringsdato.

Kjøper har ikke krav på dagmulkt ved forsinkelse som har årsak i underleverandørers forsinkede eller manglende leveranser, eller transport, forsikring og toll.

Kjøper har plikt til å undersøke Leveransen uten ugrunnet opphold etter overtakelsen.

Utlevering av sluttokumentasjon, forutsetter at Kjøper har gjort opp sitt utestående, eventuelt deponert omtvistet beløp.

## 6 TEGNINGER OG DOKUMENTASJON

Leverandør har eierskap og opphavsretten til tegninger, beskrivelser, programvare og øvrige dokumenter som overleveres/gjøres tilgjengelig for Kjøper.

Tegninger og dokumentasjon i brosjyrer og reklamemateriell utover ordrebekreftelse eller tilbudet er veiledende.

## 7 MANGLER / GARANTI

Kjøper må sende skriftlig melding uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager om mangler som blir eller burde blitt oppdaget ved overtakelse.

For mangler som først kan oppdages etter montering og testing, gjelder samme frist etter at mangelen har vist seg, dersom ikke det er levert avleveringsprøve, da gjelder frist som nevnt i første ledd.

Avhjelp/utbedring forutsetter at Kjøper har overholdt alle sine betalingsforpliktelser, at Leveransen er driftet i henhold til bruksanvisning, driftsmanual el., og der hvor det er relevant - at det foreligger gyldig serviceavtale med Leverandør fra og med overtakelsen.

## 8 RETUR

Kjøper har ikke rett til å returnere hele eller deler av leveransen, om ikke annet særskilt avtales.

Ved avtale om retur avtales det beløp som krediteres Kjøper. Ved lagervare hensyntas et returgebyr på 20 prosent av Leveransens bruttopris på salgstidspunktet. Øvrige kontraktsmessige Leveranser tas bare i retur dersom Leverandør har returrett hos produsent el., hensyntatt Leverandørs og produsent el. sine returgebyrer. Sammen med varen skal opplysninger om (1) hvilken saksbehandler returen er avtalt med (3) et fakturanummer varen er levert under, (3) fakturadato og (4) påberopt årsaksforhold alltid medfølge.

Varer i retur skal være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen. Returadresse skal oppgis av Leverandør før retur iverksettes. Oppgjør skjer etter Leverandør sin gjennomgang av returnerte varer/materiell.

## 9. ERSTATNINGSANSVAR

Uten at det innebærer å fravike ansvarsbegrensninger i NL 17, skal Leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusive ansvar for forsinkelser, mangler, immaterielle rettigheter, og uansett om avtalen heves eller ikke, være begrenset til leveransens verdi slik den er angitt i ordrebekreftelsen.

## 10 FORSIKRING

Leverandør har ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap Leverandør kan påføre Kjøper eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

De nærmere vilkår kommer frem av forsikringsbevis og -vilkår. Kjøper kan kreve seg forelagt forsikringsbevis og -vilkår for kontroll.

## 11 OVERDRAGELSE

Utover Leverandørens tilknyttede selskaper (mor-, datterselskaper) kan ikke rettigheter og plikter etter denne avtale overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

## 12 SIKKERHET/SALGSPANT

Leverandør kan inntil overtakelsen kreve sikkerhet for hele eller deler av kontraktssummen med tillegg av renter og omkostninger. Leverandør forbeholder seg salgspant i leveransen for kjøpesum med tillegg av påløpte renter, omkostninger, avbetalingstillegg og andre utgifter i forbindelse med salg, inntil kjøpesummen er innbetalt.

## 13 LOVVALG / VERNETING

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett, og skal avgjøres ved ordinær rettergang. Leverandørs hjemting er omforent verneting.